



KREISFEUERWEHRVERBAND LANDKREIS OBERHAVEL

Der Vorsitzende



Kreismeisterschaften 2016 im Löschanriff, nass Ausschreibung

Veranstaltung

Feuerwehrwettbewerb Löschanriff, nass

Datum: **02. Juli 2016**

Beginn: **10:30 Uhr**

Anmeldung: **9:00 - 10:00 Uhr**

Rückmeldung bzw. Meldung der Mannschaften bis spätestens zum 18.06.2016

Veranstalter und Ausrichter

Kreisfeuerwehrverband Oberhavel und

Freiwillige Feuerwehr Stadt Hohen Neuendorf Löschzug Borgsdorf

Austragungsort

16547 Birkenwerder OT Brieze

Brieze Parkplatz (52.703677, 13.300567)

Anfahrt über Borgsdorf / S-Bahnhof

Oder über Birkenwerder / Fichteallee

Wertungsgruppen Löschanriff, nass:

- Frauenmannschaften
- Männermannschaften
- Jugendmannschaften Mädchen/ Jungen 10-14 Jahre
- Jugendmannschaften Mädchen/ Jungen 15-18 Jahre

Gemischte Mannschaften werden als Männer- bzw. Jungenmannschaft gewertet.

Doppelstarts bei den Erwachsenen und bei der Jugend sind nicht erlaubt

Ausnahme ist der Maschinist der Jugendmannschaft

Wertung der Wettkämpfe:

- Jede Mannschaft hat zwei Wertungsläufe.
- Der beste Lauf wird für die Kreismeisterschaft gewertet.
- **Zusätzlich** wird die Feuerwehr Borgsdorf anlässlich ihres 112 jährigen Bestehens Pokale, für die beste Summe beider Läufe, für jede Wertungsgruppe stiften.
Für diese Wertung sind auch Gastmannschaften zugelassen.

Auslosung der Startreihenfolge:

- Die Auslosung der Startreihenfolge erfolgt vor dem Wettkampfbeginn durch das Wettkampfgericht.
- Frauen- und Männermannschaften starten zuerst, danach werden die Bahnen für Jugendmannschaften umgebaut.

Postanschrift:
Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V.
André-Pican-Straße 41

16515 Oranienburg

Telefon:
Telefax: (03301) 202215
E-Mail: kontakt@kfv-ohv.de

Internet: www.kfv-ohv.de

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN:
DE52160500003703000227
BIC: WELADED1PMB

Vereinsregister
459
AG Oranienburg



KREISFEUERWEHRVERBAND LANDKREIS OBERHAVEL

Der Vorsitzende



Wettkampfgeräte / Frauen- und Männermannschaften:

- **C-Strahlrohre** (2 Stück)
mit einer Länge max. 50cm, Mundstückdurchmesser max. 12,5mm, ohne Absperrorgan zulässig
- **C-Druckschläuche** (4 Stück)
Länge 15m +/- 1m, Innendurchmesser mindestens 42 mm, Ausführung nach DIN
- **B-Druckschläuche** (3 Stück)
Länge 20m +/- 1m, Innendurchmesser mindestens 75 mm , Ausführung nach DIN
- **Verteiler B-CBC**
An der B-Eingangskupplung des Verteilers ist ein Sicherungsstift zugelassen und aus Unfallschutzgründen empfehlenswert. Ein Tragegriff am Verteiler ist zulässig.
- **A-Saugschläuche**
2x 2,50m oder 3x 1,60m, Schnellkupplungsgriffe sind erlaubt
- **Saugkorb**
Bauart nach DIN, Schnellkupplungsgriffe sind erlaubt
- **Tragkraftspritze**
TS 8/8 nach TGL (DDR-TS)
Sollte keine TS 8/8 vorhanden sein, kann eine TS 8/8 vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden.
- **Kupplungsschlüssel** (2 Stück)
Bauart nach DIN oder TGL
- **Zielgeräte** (2 Stück pro Bahn werden vom Veranstalter gestellt)
elektronische Zeiterfassung auf 1/100 sec.
Es müssen Behälter gefüllt werden.
Bei Ausfall der Elektronik, wird der jeweilige Lauf wiederholt. Bei einem Totalausfall erfolgt Handzeitnahme
 - Zielgeräte sind von www.Zieleinrichtung.de der Fa. H&V Grunwald
- **Podest 2m x 2 m** (wird vom Veranstalter gestellt)
- **Wasserentnahmebehälter**
min. 1.000 Liter, Nachfüllen des Behälters während des Laufes ist zulässig und empfehlenswert (wird vom Veranstalter gestellt)

Anzugsordnung / Frauen- und Männermannschaften

- Sporthelm und DDR-Einsatzkleidung sind nicht zugelassen
- FF-Helm (kann ohne Visier und Nackenschutz sein)
nur FF-Einsatzhelm zugelassen
- FF-Jacke (Witterungsbedingt)
- FF-Hose
- Festes und den Knöchel umschließendes Schuhwerk
- FF-Haltegurt oder Koppel sind nicht Pflicht
- FF-Schutzhandschuhe sind nicht Pflicht
- Einheitliche Anzugsordnung

Postanschrift:
Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V.
André-Pican-Straße 41

16515 Oranienburg

Telefon:
Telefax: (03301) 202215
E-Mail: kontakt@kfv-ohv.de

Internet: www.kfv-ohv.de

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN:
DE52160500003703000227
BIC: WELADED1PMB

Vereinsregister
459
AG Oranienburg



KREISFEUERWEHRVERBAND LANDKREIS OBERHAVEL

Der Vorsitzende



Wettkampfgeräte / Jugendmannschaften:

- **C-Strahlrohre** (2 Stück)
mit einer Länge max. 50cm, Mundstückdurchmesser max. 12,5mm, nur mit Absperrorgan zulässig
- **C-Druckschläuche** (4 Stück)
Länge 20m +/- 1m, Innendurchmesser mindestens 42 mm, Ausführung nach DIN
- **B-Druckschlauch**
Länge 20m +/- 1m, Innendurchmesser mindestens 75 mm, Ausführung nach DIN
- **Verteiler B-CBC**
An der B-Eingangskupplung des Verteilers ist ein Sicherungsstift zugelassen.
und aus Unfallschutzgründen empfehlenswert. Ein Tragegriff am Verteiler ist zulässig.
- **A-Saugschläuche**
2x 1,60m , Schnellkupplungsgriffe sind erlaubt.
- **Saugkorb**
Bauart nach DIN, Schnellkupplungsgriffe sind erlaubt.
- **Tragkraftspritze**
TS 8/8 nach TGL (DDR-TS)
Sollte keine TS 8/8 vorhanden sein, kann diese vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden.
- **Druckbegrenzungsventil**
(auf 5 bar eingestellt) mit Rücklaufschlauch
(wird vom Veranstalter gestellt)
- **Kupplungsschlüssel** (2 Stück)
Bauart nach DIN oder TGL
- **Zielgeräte** (2 Stück pro Bahn werden vom Veranstalter gestellt)
elektronische Zeiterfassung auf 1/100 sec.
Es müssen Behälter gefüllt werden.
Bei Ausfall der Elektronik, wird der jeweilige Lauf wiederholt. Bei einem Totalausfall erfolgt Handzeitnahme
 - Zielgeräte sind von www.Zieleinrichtung.de der Fa. H&V Grunwald
- **Podest 2m x 2 m** (wird vom Veranstalter gestellt)
- **Wasserentnahmebehälter**
min. 1.000 Liter, Nachfüllen des Behälters während des Laufes ist zulässig und empfehlenswert
(wird vom Veranstalter gestellt)

Anzugsordnung / Jugendmannschaften

- JF-Helm
- JF-Jacke oder JF-Parka (Witterungsbedingt)
- JF-Hose
- Festes Schuhwerk
- 2-Dorn-Schnallengurt nach Wahl
- Jugendfeuerwehrhandschuhe sind Pflicht
- Einheitliche Anzugsordnung
- Einsatzkleidung der Erwachsenen ist nicht zugelassen (außer Maschinist)

Postanschrift:
Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V.
André-Pican-Straße 41

16515 Oranienburg

Telefon:
Telefax: (03301) 202215
E-Mail: kontakt@kfv-ohv.de

Internet: www.kfv-ohv.de

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN:
DE52160500003703000227
BIC: WELADED1PMB

Vereinsregister
459
AG Oranienburg



KREISFEUERWEHRVERBAND LANDKREIS OBERHAVEL

Der Vorsitzende



Wettkampfbahn / Frauen- und Männermannschaften

- 20m breit und 95m lang, Abstand vom Podest zum Behälter: 4,00m
- Alle Maße der Bahn sind in der Anlage zu finden
- Jegliche Markierungen auf der gesamten Bahn sind nicht gestattet
- Eigene Gummimatten ohne Markierungen für den Bereich der A-Mittelkupplung können genutzt werden

Wettkampfbahn / Jugendmannschaften

- 20m breit und 70m lang, Abstand vom Podest zum Behälter: 1m (2m vom Mittelpunkt Podest)
- Alle Maße der Bahn sind in der Anlage zu finden
- Jegliche Markierungen auf der gesamten Bahn sind nicht gestattet
- Eigene Gummimatten ohne Markierungen für den Bereich der A-Mittelkupplung können genutzt werden

Wettkampfdurchführung

- das Startkommando lautet:
„Auf die Plätze – Schuss bzw. Klappe“ - das Wort „Fertig“ entfällt
- Bei Fehlstart einer Mannschaft wird nur diese Gruppe vom jeweiligen Bahnverantwortlichen durch zeigen der roten Flagge aus der Wertung genommen. Der Lauf kann zwar beendet werden, ist jedoch ungültig.
Der Anspruch auf einen Wiederholungslauf entfällt.
- Geräte dürfen nicht über die Umgrenzungsmaße des Podestes hinausragen außer Sauglängen
- Kupplungen dürfen nicht verbunden sein.
Die sichtbare Trennung zwischen den Knaggen muss bei allen Kupplungen mindestens 0,5 cm betragen.
- zwischen den Kupplungen sind auch keine anderweitigen Verbindungen (z.B. mittels Gummierung der Schläuche) zulässig
- Stellung der Ventile aller Geräte ist beliebig
- Blindkupplungen sind nicht erforderlich
- Warmlaufen der TS auf dem Podest ist in der gesamten Vorbereitungszeit (5 Min.) erlaubt.
- gesamte Gruppe startet entweder von der vorderen oder von der rechten Startlinie.
- Saugkorb muss vor dem Eintauchen angekuppelt sein und bis zum Ende des Wettkampfes angekuppelt bleiben
er darf im Wasser nicht nachgekuppelt oder gehalten werden.
- nach Ablauf der Vorbereitungszeit (5 Min.) muss die Mannschaft das Podest verlassen und Außerhalb der Wettkampfbahn Aufstellung nehmen
Sind die Geräte noch nicht entsprechend der Wettkampfvorschrift abgelegt,
darf die Mannschaft nicht starten und der Lauf wird als ungültig erklärt
(Vorbereitungszeit muss eingehalten werden)
- beim Spritzen darf kein Wettkämpfer/in der Mannschaft die Angriffslinie berühren bzw. übertreten
das Strahlrohr darf beim Spritzen den Boden nicht berühren
Gegenseitige Hilfe beim Befüllen der Zieleinrichtungen ist nicht erlaubt.

Postanschrift:
Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V.
André-Pican-Straße 41

16515 Oranienburg

Telefon:
Telefax: (03301) 202215
E-Mail: kontakt@kfv-ohv.de

Internet: www.kfv-ohv.de

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN:
DE52160500003703000227
BIC: WELADED1PMB

Vereinsregister
459
AG Oranienburg



KREISFEUERWEHRVERBAND LANDKREIS OBERHAVEL



Der Vorsitzende

- nur der Maschinist darf die TS bedienen (er muss sie auch anwerfen)
der Maschinist darf die Saugleitung an die TS ankuppeln weitere Hilfsleistungen sind nicht gestattet
Ausnahme: wenn die Saugleitung während des Laufes wieder auseinander fällt, darf er beim Kuppeln mithelfen
- Aus Unfallschutzgründen ist es nicht gestattet, beim Auslegen der B-Schlauchleitung den Verteiler über der Schulter zu tragen.
- Bei der Jugend sind zusätzlich folgende Hinweise zu beachten:
 - Vor dem Wettkampf Druckbegrenzungsventil (auf 5 bar eingestellt)
mit Rücklaufschlauch an die TS ankuppeln (beides wird vom Veranstalter gestellt)
 - B-Schlauch an das Druckbegrenzungsventil ankuppeln
- nach jedem Lauf ist folgendes zu beachten:
 - Schläuche und Strahlrohre können gemessen werden.
 - Sauglängen hoch halten und leer pumpen
 - Saugleitung mit Saugkorb auf die andere Seite des Behälters legen – erst dann darf der Saugkorb abgekuppelt werden
 - Saugleitung von der TS abkuppeln und zur Saugkorbseite entleeren
 - Druckschläuche von der TS abkuppeln und außerhalb der Bahn entleeren
 - TS vom Podest nehmen, damit die nächste Mannschaft mit dem Aufbau beginnen kann
 - Gegenseitige Hilfe beim Abbauen ist erwünscht!
- Proteste:
 - Es besteht nur das Recht Protest einzulegen, für Proteste die die eigene Mannschaft betreffen:
 - gegen Entscheidungen der Wettkampfrichter
 - bei technischen Mängeln an Geräten, die vom Veranstalter gestellt werden
 - Proteste müssen innerhalb von 15 Minuten nach Beendigung des Laufes bzw. nach Bekanntgabe des jeweiligen Kampfrichterurteils vom Gruppenführer der Wettkampfgruppe schriftlich beim Hauptkampfrichter eingereicht werden.

Versicherung

Die Wettkampfteilnehmer unterliegen dem Versicherungsschutz des Trägers der jeweiligen Feuerwehr.

Quellen:

- Ausschreibung ist die „DFV-Wettkampfordnung Feuerwehrsportwettkämpfe“ 2.Auflage 2012 vom 05.05.2012. Die vollständige Wettkampfordnung unter www.loeschangriff.de
- Wettbewerbsordnung der Landesjugendfeuerwehr Brandenburg für die Pokaldisziplinen (2. Fassung vom 01.01.2012) Die vollständige Wettkampfordnung unter www.ljf-bb.de

Über eure Teilnahme und eine Rückmeldung (bis spätestens zum 18.06.2016) würden wir uns sehr freuen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Benjamin Flieger
Kreisjugendwart KfV

André Weil
Löschzugführer LZ Borgsdorf
Tel. 0173 1755397

Postanschrift:
Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V.
André-Pican-Straße 41

16515 Oranienburg

Telefon:
Telefax: (03301) 202215
E-Mail: kontakt@kfv-ohv.de

Internet: www.kfv-ohv.de


Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN:
DE52160500003703000227
BIC: WELADED1PMB

Vereinsregister
459
AG Oranienburg




Anlagen:

Wettkampfbahn
Frauen- und Männermannschaften



Wettkampfbahn
Jugendmannschaften





KREISFEUERWEHRVERBAND
LANDKREIS OBERHAVEL

Der Vorsitzende



Rückmeldung bitte bis zum 18.06.2016 an:

Benjamin Flieger

Tel. 0151 15394913 oder

Fax. 03303 503373 oder

Email: benjamin-flieger@gmx.de

Feuerwehr: _____

Verantwortlicher: _____

Tel. _____

Wertungsgruppe **Anzahl**

Frauen _____

Männer _____

Jugend 10-14 (Mädchen) _____

Jugend 10-14 (Jungen) _____

Jugend 15-18 (Mädchen) _____

Jugend 15-18 (Jungen) _____

Postanschrift:
Kreisfeuerwehrverband Oberhavel e.V.
André-Pican-Straße 41

16515 Oranienburg

Telefon:
Telefax: (03301) 202215
E-Mail: kontakt@kfv-ohv.de

Internet: www.kfv-ohv.de

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse
IBAN:
DE52160500003703000227
BIC: WELADED1PMB

Vereinsregister
459
AG Oranienburg